


Erstellen von Detailseiten in OpenCms

am Beispiel einer Nachrichtendetailseite



Autor

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit - Internet
Jürgen Eckert
Domplatz 2
96047 Bamberg
Tel. 09 51 5 02 15 36
Mobil 01 79 3 22 09 33
E-Mail eckert@erzbistum-bamberg.de

Inhalt

1	Zurück-Link	3
1.1	Wechsel zu der Site, die den Zurück-Link liefern soll	3
1.1.1	Wechsel in den Seiten-Editor	3
1.1.2	Wechsel der Site	4
1.1.3	Aufruf der Detailseite, die den Zurück-Link stellt	5
1.1.3.1	Wechsel in die Sitemap	5
1.1.3.2	Aufruf der Detailseite	6
1.2	Übertragen des Zurück-Links in die Favoriten	7
1.2.1	Bau des Favoriten	7
1.2.2	Aufruf von Favoriten	7
2	Aufbau der Detailseite	9
2.1	Wechsel zur Site, die die Detailseite erhalten soll	9
2.2	Einsetzen der Detailseite in die Sitemap	9
2.2.1	Wechsel zur Sitemap	9
2.2.2	Einbau der Detailseite	10
2.2.2.1	Öffnen des Platzes, an dem die Detailseiten erscheinen soll	10
2.2.2.2	Der Zauberstab	11
2.2.2.3	Detailseite aus der Navigation nehmen	12
2.2.2.4	Benennung anpassen	12
2.3	Elemente auf der Detailseite	14
2.3.1	Entfernen der vorhandenen Elemente	14
2.3.2	Hinzufügen eines weiteren leeren Containers	15
2.3.3	Erster Container wird Detail-Container	17
2.3.4	Hinzufügen des „Zurück-Buttons“	18
3	Einbau eines Musterelements	20
3.1	Detailansicht eines konkreten Elements zu einem Favoriten machen	20
3.2	Einziehen des Favoriten in die Detailansicht	21
3.3	Formatieren der Detailansicht	23
3.4	Veröffentlichen der Änderungen	24

1 Zurück-Link

Für die Detailseite wird ein zurück-Link benötigt, den Sie sich am besten vorher in die Favoriten ziehen. Am besten nutzen Sie dazu eine bereits vorhandene Detailseite. Welche Site Sie dazu aufrufen, ist beliebig.

1.1 Wechsel zu der Site, die den Zurück-Link liefern soll


1.1.1 Wechsel in den Seiten-Editor

Nachdem Sie sich in OpenCms eingeloggt haben, sorgen Sie dafür, dass Sie sich im „Seiten-Editor“ befinden.


Falls das nicht der Fall sein sollte, öffnen Sie den Schnellstart über das Raketen-Symbol rechts oben.



Klicken Sie in der App-Anzeige das Seiten-Editor-Symbol an.




Die Ansicht wechselt in die Seiteneditor-Ansicht.



1. Zurück-Link


1.1.2 Wechsel der Site

Um zu einer anderen Site zu wechseln, klicken Sie auf das „Eigenschaften-Symbol“ der Site und aktivieren den Eintrag „Site wechseln“.




Geben Sie in den Dialog „Site wechseln“ eine Buchstabenfolge aus dem Namen der Site ein, zu deren Sie wechseln wollen.

OpenCms zeigt Ihnen alle Sites an, die diese Zeichenreihe besitzen.



Klicken Sie Ihre Site aus der Liste der Einträge an. Im Beispiel soll ein Wechsel zur Site „Bamberg, Berufe der Kirche“ erfolgen.

Nach der Aktivierung des Eintrags erfolgt sofort der Wechsel in die Site:



1. Zurück-Link

1.1.3 Aufruf der Detailseite, die den Zurück-Link stellt

1.1.3.1 Wechsel in die Sitemap

Wechseln Sie über das Schnellstart-Symbol in die Sitemap der Site.



Die Sitemap zeigt sich.



1. Zurück-Link

1.1.3.2 Aufruf der Detailseite

Öffnen Sie in der Sitemap über die Plus-Icons vor den Symbolen den Ordner oder die Seiten, die die Detailseite beinhaltet, die den Zurück-Link liefert.


Im Shot befindet sich die Seite im Ordner „Aktuell“ unterhalb der Seite „Nachrichten“ und hat den Namen „Nachricht (*m-article)“.



Klicken Sie auf das Symbol vor dem Namen, um die Seitenansicht zu öffnen.




Die Detailansicht erscheint:



1.2 Übertragen des Zurück-Links in die Favoriten

1.2.1 Bau des Favoriten

Scrollen Sie auf der Seite, falls nötig, zu der Stelle, an der sich der Zurück-Link befindet.



Bewegen Sie die Maus auf das Zielscheiben-Symbol auf der Höhe des Zurück-Links.




Klicken Sie auf das Symbol „Zu Favoriten hinzufügen“.



1.2.2 Aufruf von Favoriten

Wollen Sie kontrollieren, ob der Favorit erzeugt wurde, aktivieren Sie in der Menüleiste das „Ablage-Symbol“.



1. Zurück-Link


Es öffnet sich das Favoriten-Menü, in dem Sie Ihren „Zurück-Link“-Eintrag an der ersten Stelle finden.




2 Aufbau der Detailseite

2.1 Wechsel zur Site, die die Detailseite erhalten soll

Wechseln Sie wie oben beschrieben zu der Site, die Detailseite erhalten soll.




Im vorliegenden Beispiel geht es um die „Kindertagesstätte Plankenfels“.



2.2 Einsetzen der Detailseite in die Sitemap


2.2.1 Wechsel zur Sitemap

Wechseln Sie über das Schnellstart-Symbol in die Sitemap.



2. Aufbau der Detailseite


Die Sitemap erscheint:



2.2.2 Einbau der Detailseite

2.2.2.1 Öffnen des Platzes, an dem die Detailseiten erscheinen soll


Öffnen Sie den Platz in der Sitemap, an der die Detailseite eingebaut werden soll. Im Beispiel soll sie unterhalb der Seite „Nachrichten“ im Ordner „Aktuell“ erscheinen.



2. Aufbau der Detailseite

2.2.2.2 Der Zauberstab


Klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf das Zauberstab-Symbol.




Wechseln Sie in den Reiter „Detail-Seiten“.




Soll beispielsweise eine Anzeige für die Detailansicht der Nachrichten gebaut werden, benötigen Sie den Eintrag ‚Artikel‘ Typ-Detail-Seite.



Gehen Sie mit der Maus auf die neun Punkte am rechten Rand der Zeile.



Ziehen Sie die Zeile bei gedrückter linker Maustaste in die Sitemap und zwar so, dass das Icon auf dem Symbol der Seite zu tragen kommt, unter der Sie die Detailseite einfügen wollen.



2. Aufbau der Detailseite

2.2.2.3 Detailseite aus der Navigation nehmen

Nachdem die Detailseite nicht in der Navigation erscheinen soll, bewegen Sie die Maus auf die Seite und wählen über das Eigenschaftsicon am rechten Rand den Eintrag „Verstecke in Navigation“ aus.



Die Anzeige der Sitemap wird „abschattiert“.



2.2.2.4 Benennung anpassen

Als Nächstes passen Sie noch den Namen der Seite an. Aus „m-article (*m-article)“ soll „Nachrichten (*m-article)“ werden.

Bewegen Sie die Maus wieder auf das Eigenschafts-Icon am rechten Rand der Seite und wählen Sie den Eintrag „Eigenschaften“ aus.



2. Aufbau der Detailseite

Sie erhalten folgende Anzeige:

The screenshot shows a dialog box titled "Eigenschaften bearbeiten" (Edit Properties) for a file named "m-article" located at "/aktuell/nachrichten/m-article/index.html". The dialog contains several input fields:

Dateiname	m-article
Title	m-article
Description	
Navigation Text	m-article
Keywords	
Navigation Info	ignoreInDefaultNav
Apollo Theme CSS	

At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".


Ersetzen Sie die Felder „Dateiname“, „Title“ und „Navigation Text“ durch den Namen der Seite. Im Beispiel lautet er „Nachrichten“.

The screenshot shows the same dialog box as above, but with the following changes:

Dateiname	Nachrichten
Title	Nachrichten
Description	
Navigation Text	Nachrichten
Keywords	
Navigation Info	ignoreInDefaultNav
Apollo Theme CSS	

The "OK" and "Abbrechen" buttons are still present at the bottom right.

Bestätigen Sie Ihren Eingaben mit der „OK-Taste“.
Die Ansicht, die sich Ihnen zeigt, sieht jetzt so aus:



2.3 Elemente auf der Detailseite

2.3.1 Entfernen der vorhandenen Elemente

Im nächsten Schritt löschen Sie alle Elemente im Contentbereich der Detailseite. Klicken Sie dazu in der Sitemap auf das Symbol vor dem Namen der Detailseite.



Die Detailseite öffnet sich im Seiteneditor.




Entfernen Sie jetzt den Inhaltsabschnitt. Bewegen Sie dazu die Maus auf die Zielscheibe auf Höhe des Textes „Neuer Inhaltsabschnitt“ und wählen Sie aus den erscheinenden Symbolen das „Scheren-Symbol“ aus.




2. Aufbau der Detailseite

Bestätigen Sie die erscheinende Abfrage mit der „OK-Taste“ und achten Sie darauf, dass die Option „Das Element endgültig löschen“ aktiv ist.




Es erscheint ungefähr dieses Aussehen:




2.3.2 Hinzufügen eines weiteren leeren Containers

Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Zauberstab.



2. Aufbau der Detailseite

Wählen Sie in dem erscheinenden Dialog den Reiter „Typen“ aus und wählen Sie in dem Flyout links oben den Eintrag „Template-Elemente“ aus.



Es zeigen sich die Template-Elemente.
Klicken Sie auf den Eintrag „Layout-Zeile“.



Bewegen Sie die Maus auf das Icon mit den neun Punkten in der Zeile „Row 1 Spalte (12 - Voll)“...



...und ziehen Sie es in den Contentbereich unterhalb des ersten „Leeren Containers“.




2. Aufbau der Detailseite


2.3.3 Erster Container wird Detail-Container

Im nächsten Schritt definieren Sie den ersten Container zu einem Detail-Container. Die Aufgabe des zweiten könnte eine optionale Aufnahme von Bilderserien, Downloadlisten oder anderer Elemente abhängig von der jeweiligen Nachricht sein.

Bewegen Sie dazu die Maus auf die (rote) Zielscheibe des ersten Containers.




Aktivieren Sie wieder auf dem erscheinenden Flyout-Menü das Zahnrad-Symbol.




Der unten stehende Bereich erscheint.

Wählen Sie im Bereich „Einstellungen“ im Flyout der Zeile „Detail-Container Auswahl“ den Eintrag „Hauptinhalt als Detail-Container“ aus.



2. Aufbau der Detailseite


Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „OK-Taste“.




2.3.4 Hinzufügen des „Zurück-Buttons“

Was jetzt noch fehlt, ist der „Zurück-Button“, den Sie sich aus der Ablage, den Favoriten, holen können.


Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Ablage-Icon.



Es öffnet sich der unten stehende Dialog, in dem sich auf dem Reiter „Favoriten“ in der ersten Zeile der Eintrag des gemerkten Zurück-Buttons von vorhin befindet.




Bewegen Sie die Maus in die Zeile.




2. Aufbau der Detailseite

Ziehen Sie das Icon bei gedrückter linker Maustaste in den unteren leeren Container. OpenCms fragt Sie, ob das Element kopieren, also neu schaffen, oder wiederverwenden möchten. Weniger risikobehaftet, da sich Änderungen an der einen Stelle nicht anderen auswirken, ist die Option „Kopieren“.



Das Ergebnis könnte am Ende so aussehen:




3 Einbau eines Musterelements

3.1 Detailansicht eines konkreten Elements zu einem Favoriten machen

Sinnvoll kann es sein, ein Musterelement, im vorliegenden Beispiel eine Musternachricht, in die Detailansicht zu ziehen, die definiert, wie die Elemente zukünftig angezeigt werden.

Rufen Sie dazu im Seiteneditor die Detailansicht eines Elements auf. Sinnvoll ist es, einen Content zu wählen, der im Nachhinein nicht gelöscht wird, da sonst die Konfiguration der Detailseite wieder verloren geht. Im Shot sehen Sie die Detailansicht einer Nachricht.



Es wiederholt sich ein ähnliches Prozedere wie beim „Zurück-Button“ beschrieben. Machen Sie aus der Detailansicht zuerst einen Favoriten. Bewegen Sie die Maus zur Zielscheibe auf Höhe der Überschrift.

Die Homepage ist fertig!



Wählen Sie in dem sich öffnenden Flyout den Eintrag für „Zu Favoriten hinzufügen“.

Die Homepage ist fertig!



Aktivieren Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche für die Ablage, ...




3. Einbau eines Musterelements

...sehen Sie als ersten Eintrag jetzt die Detailansicht Ihres Elements.



3.2 Einziehen des Favoriten in die Detailansicht

Wechseln Sie über das Schnellstart-Symbol rechts oben in die Sitemap, um von dort die Detailansicht des Elements zu starten, das sie konfigurieren wollen.



Steuern Sie die Datei an, die die Detailansicht der Elementgruppe bildet, die Sie konfigurieren wollen. Im vorliegenden Beispiel lassen Sie sich die Detailansicht der Nachrichten anzeigen.




3. Einbau eines Musterelements

Klicken Sie auf das Symbol vor der Detailansicht, um sie in der Seitenansicht zu öffnen.



Die Vorschau erscheint im Seiten-Editor.



Öffnen Sie die Ablage...




... und ziehen Sie die Detailansicht der „Musternachricht“ über das Icon mit den neun Punkten am rechten Rand der Zeile ...



3. Einbau eines Musterelements

...in den „Leeren Container“.



3.3 Formatieren der Detailansicht

Über das Zahnradsymbol des Inhaltsbereich können Sie Einfluss auf das Standaussehen des Elements nehmen.


Bewegen Sie die Maus im Beispiel auf die Zielscheibe auf Höhe der Überschrift.



Aktivieren Sie in der Leiste der erscheinenden Buttons das Zahnradsymbol.



Es erscheint das Einstellungs Menü:



3. Einbau einesisterelements

Wollen Sie dafür sorgen, dass in der Detailansicht der Nachricht das Bild im Text rechts sitzt und von Text umflossen wird, ist die „Darstellung des Key-Visual“ auf „Titel oben, Bild rechts, Text links“ zu setzen.

Die „Darstellung weiterer Absätze“ ist auf „Überschrift oben, Bild rechts, Text links (das Bild umfließend)“ zu setzen.

Darstellung des Key-Visual	<input type="text" value="Titel oben, Bild rechts, Text links"/>	?
Darstellung weiterer Absätze	<input type="text" value="Überschrift oben, Bild rechts, Text links (das Bild umfließend)"/>	?

Bestätigen Sie Ihre Eingabe über die „OK-Taste“.



Die Ansicht passt sich an Ihre Änderungen an:

- Nachrichten
- Termine
- Elternbriefe
- Speisepläne

Die Homepage ist fertig!

29. Mai 2020
Franziska Görl

Was lange währt...

... wird endlich gut!
Nach 1 1/2 Jahren ohne Homepage haben wir jetzt mit Hilfe des Erzbistum Bamberg wieder eine eigene Homepage. Diese wird von unseren Mitarbeitern selbstständig gepflegt. Über viele Besucher auf diese Seite und viele Rückmeldungen würden wir uns sehr freuen!



Ansicht Kindergarten

Attachment-Container **GESPERRT** NUR FÜR DETAIL-SEITEN

Attachments
In: Layout-Zeile - Für Element

zurück


3.4 Veröffentlichen der Änderungen

Am Ende sind noch alle Änderungen zu veröffentlichen. Klicken Sie in der Symbolleiste auf das entsprechende Symbol.



3. Einbau eines Musterelements

Stellen Sie das Flyout „Auswahl“ rechts oben auf „Meine Änderungen“, damit keine Veröffentlichung vergessen wird.



Bestätigen Sie den Eintrag abschließend mit der „Veröffentlichen-Taste“.