Cookie-Banner konfigurieren

OpenCms



Autor

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit - Internet Oliver Kruk / Jürgen Eckert Domplatz 2 96049 Bamberg

Tel. 09 51 5 02 15 36 Fax 09 51 5 02 15 39 E-Mail eckert@erzbistum-bamberg.de



Inhalt

1	Grundlegendes	3
2	Einstellungen der Config-Datei	4
2.1 2.2	Finden der Config-Datei Einstellen der Datei	4 7
3	Kontrolle der Privacy-Einstellungen	10
3.1 3.2 3.3	Auffinden der richtigen Einstellungen Kontrolle der richtigen Punkte Testen des Cookie-Banners	10 13 14

1 Grundlegendes

Seit einiger Zeit sind Wahlmöglichkeiten bezüglich Cookies eine datenschutzrechtliche Notwendigkeit. Der Nutzer muss das Recht erhalten zu bestimmen, welche Cookies und externe Anwendungen er in der aufgerufenen Homepage angezeigt bekommen möchte.

OpenCms-Websites blenden seit Herbst 2020 eine schwarze Leiste ein, die dem Besucher der Website erlaubt festzulegen, ob sich nicht nur essenziell notwendige Cookies auf der Festplatte ablegen dürfen, sondern auch Cookies von externen Anwendungen und der Statistiksoftware.



Verneint der Nutzer die Zustimmung, wird sein Besuch in Matomo nicht getrackt und externe Anwendungen wie Youtube laufen in der Internetpräsenz nicht.

Will der Redakteur die schwarze Leiste in OpenCms konfigurieren, gilt das unten beschriebene Vorgehen.

2 Einstellungen der Config-Datei

2.1 Finden der Config-Datei

Wenn Sie im Redaktionssystem eingeloggt sind, gehen Sie in den Explorer. Sie öffnen ihn über das Raketen-Symbol am rechten oberen Rand durch einen Klick auf das gleichnamige Symbol.



Sie erhalten die folgende Ansicht.

Sitilia isiWeb - Alfresco WCMS by West 🗙 📀 OpenCms - Explor	er	× +			-	o ×
\leftarrow \rightarrow C () opencms.erzbistum-bamberg.de/work	place#!ex	plorer/e0e8dd4f-d122-11e7-b96c-0242ac110	102b!//sites/ordinariat/dornroeschenwelt!!!!		🖈 🔡 🗯	=r 🌒 :
🔛 Apps 💪 Google 📒 Universität 📒 Arbeit						
Explorer 🧐 🏏 🏠		র্	ÓpenCms			🖋 🗱
Dornröschenwelt	• 1				T Filter	
▼ 1/3 sites/ordinariat/dornroeschenwelt/	*	Name	Titel	Тур	Typ (intern)	Größe
• 📩 .categories		.categories	Lokale Kategorien	Verzeichnis	folder	
- Content	3	.content		Sitemap-Inhaltsordner	content_folder	
•templates		.galleries		Verzeichnis	folder	
 blogentries 		dornroeschenwelt	Die Dornröschenwelt	Verzeichnis	folder	
contacts		kontakt	Kontakt	Verzeichnis	folder	
contentsections		search-page		Verzeichnis	folder	
events		favicon.png	Favicon	Bild	image	9.322
flexiblecontents		index.html	Start	Container-Seite	containerpage	10.032
imageseries						
▶ 📩 jsp-search						
Iinksequences						
Iist-m						
Iistconfig						
modelgroup						
navigations						
pois						
sitemaps						
▶ <mark></mark> sliders	-					

Explorer 🕙 🏏 💠		
Fürth, Kindergarten St. Christophorus	/	
/sites/kindergaerten/fuerth/kiga-stchristophorus-fue		Name
•categories	3	.content
• 🔦 .content		.galleries
▶ 📩 .galleries		.themes
▶ 📄 .themes		aktuell
▶		eltern
▶ 🚞 aktuell		familienstuetzpunkt
▶ 🚞 eltern		kinder
familienstuetzpunkt		index.html
▶ 🚞 kinder		kontakt
▶ 🚞 kontakt		konzeption
▶ 🚞 konzeption		.categories
• 📄 organisatorisches		_categories
• 📄 personal		organisatorisches

Aktivieren Sie in der linken Ordnerleiste das Hauptverzeichnis...

 \ldots und öffnen Sie den Folder ".content" durch einen Doppelklick auf den gleichnamigen Ordner.



Es öffnet sich das Verzeichnis, an dessen Ende Sie die Seite ".config" finden.

	.config	Sitemap configuration file
--	---------	----------------------------

Klicken Sie hier auf das Symbol links neben ".config".

Es öffnet sich das neben stehende Kontextmenü.



Wählen Sie in der Liste den Befehl "Bearbeiten" oben aus. Es öffnet sich der unten stehende Dialog.

alt 🧐 🔐 🖬			?	8)
	Sitemap configuration file /.content/.config [en]				
	Inhaltselemente Formatter Dynamische Funktionen Eigenschaftskonfiguration Vorlageseiten Detailseiten Master-Konfiguration	•			
	/system/modules/com.alkacon.bistuemer.themes/configuration/apolio-config-bamberg.xml * Template-Konfiguration für Bamberg Admin 1.46.5220 05:836				
	Alle deaktivieren				
	Lokale Detailseiten bevorzugen				
	Detailinhalte ai Macht die Subsite in der Site-Auswahibox verfügbar. ×				
	Inhaltselement-Konfiguration	+			

Klicken Sie im Fenster auf den Reiter "Detailseiten".



In der folgenden Ansicht können Sie die verschiedenen Detailseiten einstellen.

Inhalt 🕙 🔐 🔒 🖣			12 😣 🞇
	Stremap configuration file /.content/.config [en]		
	Inhaltselemente Formatter Dynamische Funktionen Eigenschaftskonfiguration Vorlageseiten Detailseiten Detailseite	o	
	Typ a-blog	•	
	/domroeschenwelt/beitaege/a-blog/		
	Jurgen Eckert (Juergen.eckert) / 08.01.2020 11:10:04		
	Detailseite	\odot	
	Typ function@Search page	•	
	Page // /////		
	jurgen Eckert (juergen.eckert) / 08.01.2020 11:10:05		
	Detailseite	0	

2.2 Einstellen der Datei

Unter den Detailseiten, die hier angezeigt werden, müssen sich die Typen "function@Datenschutz" und "function@Imprint" befinden. Bei den beiden Bezeichnungen handelt es sich um feste Variablen, die in Ihrer Site immer wieder verwendet werden können.

"function@Datenschutz" muss die Datenschutzseite der Homepage, "function@Imprint" die Impressum-Seite zugewiesen sein.

Wenn dies noch nicht der Fall ist, gehen Sie mit dem Cursor auf eine der Zielscheiben auf der linken Seite. Es öffnet sich eine kleine Menü-Zeile.



Klicken Sie hier auf das Plus-Symbol. Es entsteht eine leere Detailzeile.

Detailseite	0
Тур)
Page	

Geben Sie hier in der Zeile neben der Feldbezeichnung "Typ" (ohne Tippfehler oder Änderungen am Wort!) "function@Datenschutz" bzw. in einer neu zu schaffenden Detailzeile den Wert "function@Imprint" ein.

Detailseite		\odot
Тур	function@Datenschutz	•
Page		

Gehen Sie anschließend auf das Ordnersymbol am rechten Rand der Zeile "Page". Es öffnet sich ein neues Fenster.

Sitemap	Typen	Galerien	Kategorien	Verzeichnisse	Erweitert	Ergebnisse		
Dornrösch	nenwelt	•					Filter	
🗆 🔳 Dorr	nröschenwelt							
S	tart							
± 🛅 D	ie Dornrösche	enwelt						
🕀 🖿 K	ontakt							
🔳 s	earch-page							

Suchen Sie hier die Datenschutz-Seite Ihres Webs und wählen diese durch einen einfachen Klick aus.

Sitemap	Typen	Galerien	Kategorien	Verzeichnisse	Erweitert	Ergebnisse		×
Fürth, Kinc	lergarten St. Cl	hris					Filter	T
🖃 🖪 Fürth	n, Kindergarter	n St. Christoph	orus					
🔳 St	art							
🗄 📘 Al	ktuell							
± 🛅 0	rganisatorisch	es						
🗄 📘 Ke	onzeption							
🕀 🛅 Fa	amilienstützpu	nkt						
🗄 📘 Ki	nder							
🕀 📄 El	tern							
🕀 📄 Pe	ersonal							
🔳 St	uche							
🗆 🚞 Ke	ontakt							
	Kontakt							
	Träger							
	Kontaktformu	ular						
	Sitemap							
	Datenschutz							~
	Impressum							

In der Folge erscheint die Seite unter "Page".

Тур	Der Pfad auf die Container-Seite, die als Detailseite für diesen Ressource-Typen verwendet werden soll.	×
Page	×	_
/kontakt/daten	schutz/	
Datensch	utz	

Wenn Sie fertig sind und auch die "function@Imprint"-Detailzeile für das Impressum gebaut haben, …

Тур	function@Imprint	
Page		
/kontakt/impressum/		-

können Sie die Config-Datei über das "Veröffentlichen"-Symbol (Uhr mit Pfeil) links oben publizieren.



3 Kontrolle der Privacy-Einstellungen

3.1 Auffinden der richtigen Einstellungen

Für den zweiten Schritt müssen Sie erneut in den Explorer gehen (wenn Sie dort nicht schon sind).

💿 IsiWeb - Altresco WCMS by Wei: x 🧿 OpenCins - Explorer x +						- 🗆 ×	
🗧 🥎 C 👔 opencms.erzbistum-bamberg.de/workplace#lexplore/e0e8kd4f-d122-11e7-b96c-0242ac11002b!/sites/ordinariat/domroescherwelt!/.content/! 😭 🛔 🗱 🗱 🗱							
👯 Apps Ġ Google 🧾 Universität 📃 Arbeit							
Explorer 🧐 🏏 💠			ର୍	OpenCms			🖋 🗱
Dornröschenwelt	~	/.co	ontent/			T Filter	
/sites/ordinariat/dornroeschenwelt/	*		Name	Titel	Тур	Typ (intern)	Größe
.categories			blogentries		Verzeichnis	folder	*
👻 🔧 .content			contacts		Verzeichnis	folder	
• 🛅 .templates			contentsections		Verzeichnis	folder	
blogentries	- 1		events		Verzeichnis	folder	
contacts	- 1		flexiblecontents		Verzeichnis	folder	
contentsections			imageseries		Verzeichnis	folder	
events			jsp-search		Verzeichnis	folder	
flexiblecontents			linksequences		Verzeichnis	folder	
imageseries			list-m		Verzeichnis	folder	
) jsp-search			listconfig		Verzeichnis	folder	
Iinksequences	- 1		modelgroup		Verzeichnis	folder	
▶ 🛅 list-m	- 1		navigations		Verzeichnis	folder	
Iistconfig			pois		Verzeichnis	folder	
modelgroup			sitemaps		Verzeichnis	folder	
navigations			sliders		Verzeichnis	folder	
🕨 🚞 pois			webforms		Verzeichnis	folder	
sitemaps			.config	Sitemap configuration file	Sitemap-Konfiguration	sitemap_config	2.137
▶ sliders	-	4	privacy-policy.xml	Ihre Wahlmöglichkeiten bezüglich Cookies	Konfiguration für Datensch	a-privacypolicy	981 -

Geben Sie in der Zeile links oben unter "Explorer", in der aktuell Ihr Trägername steht, "Stammordner" ein und wählen diesen an.

Explorer	2	**			
Stammordner				~	/ s
• 📩 /				A	
Image: Shared shared shared					

Klicken Sie sich so durch die Ordnerstruktur, dass Sie in der rechten Leiste die Möglichkeit haben den Hauptordner Ihres Webs zu konfigurieren.

Wollen Sie beispielsweise den Hauptordner des Kindergartens St. Christophorus Fürth konfigurieren, öffnen Sie zuerst den Ordner "sites", dann den Unterordner "kindergaerten" und dann den Folder für das Dekanat "fuerth". In der rechten Leiste sehen Sie die Ordner, die sich im Pfad "sites/kindergaerten/fuerth" befinden. Unter Ihnen ist auch der Hauptordner des Kindergartens St. Christophorus Fürth "kiga-stchristophorus-fuerth".

Explorer 🕙 🥍 🏠				
Stammordner /	~	/ sit	tes/ kindergaerten/ fuerth/	
bamberg	•		Name	Ti
▶ 📩 bildung		1	kiga-stchristophorus-fuerth	Fi
▶ 🔁 cdn			kita-christkoenig-komotauer	Fü
▶ 📩 default		1	kindertagesstaette-herz-jesu-fuerth	Fi
▶ initiativen		1	kindertagesstaette-veitsbronn	Ve
▶ jugend			st-michael-wilhermsdorf	W
▼ kindergaerten				
• ansbach				
• auerbach				
bamberg				
bayreuth				
burgebrach				
coburg				
ebermannstadt				
• 📄 erlangen				
• 📄 forchheim				
▼ fuerth				

Klicken Sie neben dem relevanten Träger auf das Ordner-Symbol. Es öffnet sich wieder ein Kontextmenü.



Aktivieren Sie den Befehl "Eigenschaften".

 Berechtigungen	
Erweitert	
Historie	
Eigenschaften	

Es öffnet sich ein Dialog ähnlich dieser Ansicht.

Einfach	Alle Eigenschaften		×
> Fürt /sites/ki	h, Kindergarten St. Christop ndergaerten/fuerth/kiga-stchrist	ohorus ophorus-fuerth/	
Titel		Fürth, Kindergarten St. Christophorus	
Navigation	lext .		
Navigation I	nfo		
Description			
Keywords			
Mercury The	ema CSS	/sites/kindergaerten/fuerth/kiga-stchristophorus-fuerth/.themes/mercury.min.css	
<<	>> Ö	ок	Abbrechen

Klicken Sie den Reiter "Alle Eigenschaften" an.



3.2 Kontrolle der richtigen Punkte

Es öffnet sich der Reiter "Alle Eigenschaften".

Einfach Alle Eigenschaften		×
Dornröschenwelt /sites/ordinariat/dornroeschenwelt/ /= Benutzte Eigenschaften		Ine
Title	Dornröschenwelt	Ine
apollo.privacy.link	function@Datenschutz	0
apollo.privacy.policy	/shared/.content/apollopolicy/privacy-policy.xml	0
apollo.template.foot	none	Ine
apollo.template.head	none	
apollo.theme	/shared/cssthemes/custom/style-custom_dornroeschen_20200123.css	
apollo.title.suffix	Dornröschenwelt	
bistum.name	bamberg	0
direktorium.kirche	bamberg	0
google.apikey	AlzaSyDenGZoLySApf9xUUN-wnuKusMqXwnpoY4	0
google.apikey.workplace	AlzaSyDenGZoLySApf9xUUN-wnuKusMqXwnpoY4	0
mercury.privacy.policy	/shared/.content/privacy-policy.xml	0
osm.apikey	kE7WQT51IWHevKVZr5wB	0
piwik.data	"setCookleDomain""mercuru"	2
« » Ø	OK Abbr	echen

Relevant sind hier (je nach Template; Sie können jedoch beide Punkte kontrollieren) die Zeilen "apollo.privacy.policy" bzw. "mercury.privacy.policy". Hier sollten – leicht grau und kursiv – "/shared/.content/apollopolicy/privacy-policy.xml" bzw. "/shared/.content/privacy-policy.xml" bzw. "/shared/.content/privacy-policy.xml" bzw. "/shared/.content/privacy-policy.xml" bzw. "shared/.content/privacy-policy.xml" bzw. shared/.content/privacy-policy.xml" by shared/.content/privacy-policy.xml" by shared/.con

apollo.privacy.policy	/shared/.content/apollopolicy/privacy-policy.xml				
mercury.privacy.policy	/shared/.content/privacy-policy.xml				

Sollte hier etwas anderes stehen, entfernen Sie diesen anderen Text einfach aus der Zeile. Der richtige, oben gezeigte Text wird im Normalfall einfach ergänzt.

Wenn die Angaben hier passen, bestätigen Sie am rechten unteren Rand der Zeile mit "OK".

3.3 Testen des Cookie-Banners

Wollen Sie die richtige Funktionalität des Banners testen, wechseln Sie über die Rakete rechts oben in den Seiteneditor.



Um die Vorschau auszulösen, die den Cookie-Banner einblendet, aktivieren Sie links oben in der Ansicht den Vorschau-Button.



Der Cookie-Banner sollte sich zeigen. Falls er nicht kommt, könnte es sinnvoll sein, zuerst im Browser-Cache vorhandene Cookies zu löschen.

