

Löschen von Inhalten

aus

der Suchmaschine "Google"

Sandra Wahl – Domplatz 3 – 96049 Bamberg Tel (09 51) 5 02 – 2 78 Fax (09 51) 5 02 – 2 71 E-Mail: sandra.wahl@erzbistum-bamberg.de Im Internet http://www.erzbistum-bamberg.de

Inhaltsverzeichnis

- 1. Starten der Suchmaschine "Google"
- 2. Öffnen des Google-Kontos
- 3. Webmaster-Tools und Dashboard
- 4. Entfernen von Inhalten



3

4

5

7



2 Öffnen des Google	-Kontos		Π		\downarrow
			\square	\square	+
			\vdash	+	+
Im oberen rechten Bereich finden Sie ak	tuell den Anmelde	en-Link" Klicken Sie	\vdash	++	+
darauf, um die erweiteren Funktionen der S	Suchmaschine nutze	en zu können.	H		+
Es öffnet sich die Ansicht "Google-Konten"	•		\square	\square	\downarrow
Google konten			\vdash	+	+
Melden Sie sich an, um die Geogle-Erfahrung persönlich zu gestalten.		Melden Sie sich an mit Ihrem	\vdash	+	+
Google hat noch mehr zu beten, wenn Sie sich in Ihrem Google-Konto anmelden. Sie können Seiten anpassen, Empfeh Refevanz ebrufen.	aungen anzeigen und Suchergebnisse mit höherer	Google Konto	\vdash	++	+
Annuen sie sich aus der treinen seine an oder <u>entreint sie ein kontensores konno</u> mit der gewanschett a-saar-Auresse	e sui rasswort.	Passwort:	Ħ		+
Machen Sie einen neuen Anfang - mit erheblich weniger Spam in der E-Mall Webpertokoli		Anmelden	\square		\square
Verwalten Sie Bare Webaktivitäten von jedem Computer aus.		Sie können nicht auf ihr Komo zugreifen?	\square	\square	_
W Nachnichten, Spiele und vieles mehr zu litzer Google-Startseite hanzufügen		Sie haben noch kein Google-Konto?	\vdash	+	+
		Legen Sic jettl ein Kontsan.	\vdash	+	+
2009@ Google - Google-Stattseite - Mutzungsbed	ingungen - Datenschutzbestimmungen - Hife		+	$\uparrow \uparrow$	+
for a second device of the sec					
Melden Sie sich nun mit Ihrem			Щ	\square	
Google-Konto an, in dem Sie Ihre E-	Melden Sie sie	ch an mit Ihrem	\square	+	_
dafür vorgesehenen Felder eingeben	Google	Konto	\vdash	+	+
und mit einem Klick auf den	E-Mail: Jonboo	sco info@amx de	\vdash	++	+
"Anmelden"-Button bestätigen.	Decewert:		H		╈
	Passwort.				
	I✓ Angem	eldet bleiben	\square	\square	\downarrow
	Anm	eiden	\square	+	+
	Sie können nicht auf	Ihr Konto zugreifen?	 \vdash	+	+
			\vdash	++	+
Wenn Sie sich erfolgreich angemeldet	Sie haben noch ko	ein Google-Konto?			
haben, erscheint eine Ansicht, die	Legen Sie jetz	t ein Konto an.	\square	+	_
ungefähr wie die nachfolgende	siaht Arran shalaraff as	na da ma Alama a lala mil	\vdash	+	+
aussient. Rechts oben heilst der Link jetzt r	nicht "Anmelden, so	ndem "Abmeiden .	\vdash	++	+
	fv-donbosco.info@gmx.de iG	ioogle Einstellungen 🔻 Abmelden	H	+	╈
\bigcirc 1					
			\square	\downarrow	\perp
Deutschland			\vdash	+	+
•			\vdash	+	+
	Enveiterte Suche Sprachtools		H	++	╈
Google-Suche Auf gut Glück!					
			\square		
Suche: @ Das Web C Seiten auf Deutsch C Seiten aus Deutschlan	nd				
Suche: ⓒ Das Web C Seiten auf Deutsch C Seiten aus Deutschlar	nd				+
Suche: @ Das Web C Seiten auf Deutsch C Seiten aus Deutschlar	nd				+
Suche: ⓒ Das Web C Seiten auf Deutsch C Seiten aus Deutschlar	nd				
Suche: @ Das Web C Seiten auf Deutsch C Seiten aus Deutschlar	nd				
Suche: C Das Web C Seiten auf Deutsch C Seiten aus Deutschlar	nd				
Suche: O Das Web O Seiten auf Deutsch O Seiten aus Deutschlar	nd				

		100						+	┢	$\left \right $	+	+
m nächsten	Schritt öffnen	fy-c	lonbosco.inf	o@amx.de	iGooale I Ein	stellungen 🔻						
Sie durch Ar	nklicken mit der						\square	_				
Inken Maust	aste das			SI	ucheinstellung	jen	\square		-		_	
JropDown-IN	lenu des			G G	oogle-Kontoei	nstellungen	\mid		-		+	-
Tunkles "Ein	stellungen ,	arom Bil	dechirm find	ot			\mid	_	-		+	-
(licken Sie d	lann auf den Fi	intrag 6	Google-Konto	einstellunge	n" im Elvout-	Menü	\vdash		+	\vdash	+	-
		initiag "e		Jennetenange	in in iyout	morrai	\vdash	-	+		+	-
Die Ansicht,	die Sie nun erh	nalten, s	ollte der nac	hfolgenden ä	ähneln:		\vdash	+	┼╴		┼	+
~ .				fv-donbosco.info@g	gmx.de <u>Google-Startseite</u> <u>Hilf</u>	e Mein Konto Abmelden	H	+	+		╈	
Google accou	unts						H		1		╞	
Profil		Personalisier	te Einstellungen									
Sie haben	noch kein öffentliches Profil. Weitere	Sicherheit	E-Mail-Adresse ändern Passwort ändern									
Erstellen S Dersonlich	Sie ein Profil oder bearbeiten Sie e Informationen, ohne ein öffentlichen	Dashbaard	Optionen zur Passwortwiederhers	tellung ändem			Ш					
Profil zu er	rstellen.	E-Mail-Adressen	fv-donbosco.info@gmx.de (Primi	ire E-Mail-Adresse)			Ц					
			peatbeiten				Щ			\square		_
Meine Produkte - Bearbe	eten			A				+	-		+	
🤝 Ksoogle - Einstellungen	mnalt hinzulugen	Webmaster-T	0015	Q Webprot	okoli			+	+-	+	+	+
Versuchen Sie etwas M	Neues							+	+-	$\left + \right $	+	+
M Google Mail		AdSense AdSense		AdWords			\vdash	+	+	$\left \right $	+	+
No. Alerts		S Groups					H	+	┼╴	\vdash	+	┢
Weitere a							\vdash	+	+	\vdash	+	+
	2009© Go	ogle - <u>Google-Starts</u>	eite - Nutzungsbedingungen - Da	tenschutzbestimmungen - Hilfe								
(licken Sie	in der Rubrik	Meine	eite - Natzungsbedingungen - Da Produkte"	tenschutzbestimmungen - Hilfe		Tesle						
Klicken Sie auf die "Web	in der Rubrik master-Tools".	"Meine	eite - Nutzungsbedingungen - Da Produkte"	tenschutzbestimmungen - Hilfe	ebmaster	-Tools						
(licken Sie auf die "Web	in der Rubrik master-Tools".	"Meine	Produkte"	tenschutzbestimmungen - Hille	ebmaster	-Tools						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste Jie Sie Ihr	in der Rubrik master-Tools". Fenster zeigt re Webmaster	"Meine "Meine alle Adı -Tools	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	ebmaster	- <u>Tools</u>						
<pre>⟨licken Sie auf die "Web</pre> Das nächste die Sie Ihr	in der Rubrik omaster-Tools". Fenster zeigt re Webmaster	"Meine "Meine alle Adı -Tools	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hilfe	ebmaster	<u>-Tools</u>						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste Jie Sie Ihr können:	in der Rubrik omaster-Tools". Fenster zeigt e Webmaster	"Meine "Meine alle Adı -Tools	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	ebmaster	<u>-Tools</u>						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste Jie Sie Ihr Können: Google webmaste	in der Rubrik omaster-Tools". e Fenster zeigt re Webmaster	"Meine "Meine alle Adı -Tools	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hilfe	ebmaster	<u>-Tools</u>						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste Jie Sie Ihr können: Google webmaste Startsette Liachschten (1)	in der Rubrik master-Tools". Fenster zeigt re Webmaster	"Meine "Meine alle Adı -Tools	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	ebmaster	-Tools						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr cönnen: Google webmaste Startseite Nachrichten (1)	in der Rubrik omaster-Tools". • Fenster zeigt • Webmaster r-tools Startseite Nachrichten © URL removal request recei	"Meine "Meine alle Adı -Tools	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	ebmaster Nachrichte	n nicht weiterfeiten 03.12.09						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr können: Google webmaste Startsette Machichten (1)	in der Rubrik omaster-Tools". e Fenster zeigt re Webmaster r-tools Startseite Nachrichten @ URL removal request recei Mehr.a	"Meine "Meine alle Adı -Tools	Produkte" ressen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	ebmaster Nachrichte	n nicht weiterleiten 💌 03.12.09						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr cönnen: Coogle webmaste Startseite Lischichten (1)	in der Rubrik omaster-Tools". • Fenster zeigt re Webmaster •-tools Startseite Nachrichten • URL removal request recei Mebra	"Meine "Meine alle Adu -Tools	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hilfe	ebmaster	n nicht weiterleiten 💌						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr cönnen: Google webmaste Startseite Nachschen (1) Hilfe za: Hinzdigen einer Website Ernete Überpröhing der Website Google 101	in der Rubrik omaster-Tools". Fenster zeigt re Webmaster r-tools Startseite Nachrichten URL removal request recei Mehr.a Websites	"Meine "Meine alle Adı -Tools	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hilfe	ebmaster Nachrichte	n nicht weiterleiten 💌 03.12.09 Überprüfung						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr cönnen: Google webmaste Startseite Nachichten (1) Hille zu: Hing digen einer Webste Eine Charpoilung der Webste Eine Charpoilung der Webste	in der Rubrik omaster-Tools". Fenster zeigt e Webmaster r-tools Startseite Nachrichten URL removal request recei Mehr.a Websites www.6020unserezeit.de	"Meine "Meine alle Adı -Tools	Produkte" ressen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	ebmaster Nachrichte	n nicht weiterleiten 03.12.09 Uberprüfung Gastuft						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr können: Google webmaste Startsete Nachichten (1) Hitte zu: Hinzuligen einer Webste Hinz Hinzel die gegebing der Webste Google 101 Nachrichterweiterleitung	in der Rubrik omaster-Tools". Fenster zeigt re Webmaster r-tools Startseite Nachrichten URL removal request recei Mehr.a Websites www.5020unserezeit.de www.atenhemm-baymuth.de	"Meine "Meine alle Adı -Tools	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	ebmaster Nachrichte	Tools n nicht weiterleten 03.12.09 Uberprüfung Gesuit Gesuit						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr können: Coogle webmaste Startsette Nachichten (1) Hilfe zu: Hinzufgen einer Webäte Hinzufgen einer Webäte Eine die Oberprühung der Webäte Google 101 Nachrichtenveiterleitung	in der Rubrik omaster-Tools". Fenster zeigt re Webmaster r-tools Startseite Nachrichten Ø URL removal request recei Mebr.a Website hinzufügen. Website hinzufügen. Website hinzufügen.	"Meine "Meine alle Adu -Tools wed	Produkte" ressen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	ebmaster Nachrichte	nnicht weiterfeiten 03.12.09 Uberprüfung Gassist Gessist Gessist Gessist						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr cönnen: Google webmaste Startseite Lischichten (1) Hilfe za: Hinz üherschlung der Websate Benetat Überschlung der Websate Google 101 Nachrichterneniterleitung	in der Rubrik omaster-Tools". Fenster zeigt re Webmaster r-tools Startseite Nachrichten URL removal request recel Mehr.a Website hinzufügen. Website www.attenheim-budgen.ett de www.attenheim-budgen.ett de	,,Meine alle Adu -Tools wed	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	ebmaster Nachrichte	C-Tools n nicht weiterleiten ♥ 03.12.09 Uberprüfung Gesuft Gesuft Gesuft Gesuft Gesuft Gesuft						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr cönnen: Google webmaste Startseite Nachichten (1) Hille zu: Hing digen einer Webste Ernete Überprühung der Webste Google 101 Nachrichtenweiterleitung	in der Rubrik omaster-Tools". Fenster zeigt re Webmaster startseite Startseite Mehr.e Websites www.6020unserezeit.de www.atenheim-bourgeunstad www.atenheim-bourgeunstad www.atenheim-bourgeunstad	,,Meine alle Adı -Tools vved	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	ebmaster Nachrichte	Tools n nicht weiterleiten ▼ 03.12.09 Uberprüfung Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr cönnen: Google webmaste Startsete Hackfügen einer Webste Hins (1) Hitte zu: Hinzufügen einer Webste Google 101 Nachrichtenweiterleitung	in der Rubrik omaster-Tools". e Fenster zeigt re Webmaster r-tools Startseite Nachrichten URL removal request recei Mehr.a Website hincufügen Websites www.denheim-bougeneted www.atenheim-boleneted www.atenheim-holfeld.de www.atenheim-schweismain.de	wed	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	ebmaster Nachnethe	TOOLS n nicht weiterleten 03.12.09 Uberprüfung Gestät Ge						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr können: Coogle webmaste Startseite Nachichten (1) Hilfe zu: Hinzuligen einer Webste Hinzuligen einer Webste Google 101 Nachrichterweiterleitung	in der Rubrik omaster-Tools". Fenster zeigt re Webmaster r-tools Startseite Nachrichten URL removal request recei Mehr.a Websites Websites Websites www.dienheim-buderreuth d www.attenheim-buderreuth d www.attenheim-buderreuth d www.attenheim-houfkield de www.attenheim-twaisman de www.attenheim-twaisman de www.attenheim-twaisman de www.attenheim-twaisman de www.attenheim-twaisman de www.attenheim-twaisman de www.attenheim-twaisman de	wed wed wed wed wed wed wed wed	Produkte" ressen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	ebmaster Nachrichte	TOOIS n nicht weiterleten 03.12.09 Uberprufung Gesolt Gesolt Gesolt Gesolt Gesolt Gesolt Gesolt Gesolt Gesolt Gesolt						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr können: Coogle webmaste Statseite Lischichten (1) Hilfe zu: Hinzufigen einer Websäe Hinz Google 101 Nachrichtenweiterleitung	in der Rubrik omaster-Tools". Fenster zeigt re Webmaster r-tools Startseite Nachrichten URL removal request receil Mehr.a Website hinzufügen Website www.atenheim-bayreuth de www.atenheim-bayreuth de	wed wed wed wed wed wed wed wed	Produkte" ressen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	Ebmaster	n nicht weiterleten ♥ 03.12.09 Uberprufung Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr cönnen: Coogle webmaste Starseite Lischichten (1) Hilfe zz: Hinzufgen einer Webste Ensute Überprühung der Webste Ensute Überprühung der Webste	in der Rubrik omaster-Tools". Fenster zeigt re Webmaster r-tools Startseite Nachrichten URL removal request recel Mehr.a Website hinzufügen. Webzite www.atenheim-bayrouth de www.atenheim-bayrouth de www.atenheim-bolenreuth d www.atenheim-bolenreuth d www.atenheim-bolenreuth d www.atenheim-bolenreuth d www.atenheim-bolenreuth d www.atenheim-setwalburg www.atenheim-	wed wed wed wed wed de de de de de de de de de de de de d	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hille	Ebmaster	C-Tools n nicht weiterleten ▼ 03.12.09 Uberprütung Genüt Genüt Genüt Genüt Genüt Genüt Genüt Genüt Genüt Genüt Genüt Genüt						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr cönnen: Google webmaste Startseite Nachichten (1) Hille zu: Hindungen einer Websate Google 101 Nachrichtenweiterleitung	in der Rubrik omaster-Tools". Fenster zeigt re Webmaster startseite Nachrichten URL removal request recei Mehr.a Website hinzufügen. Website www.atenheim-bubeneuth d www.atenheim-bubeneuth d www.atenheim d wwww.atenheim bubeneuth d www.atenheim d wwww.atenheim d www.aten	wed wed wed wed wed wed wed wed	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hilk	ebmaster Flachrichte	-Tools n nicht weiterleiten ▼ 03.12.09 Uberprüfung Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht Gescht						
Klicken Sie auf die "Web Das nächste die Sie Ihr können: Google webmaste Startsette Nachrichten (1) Hilfe zu: Hinzuligem einer Website Hinzuligem einer Website Hinzuligem einer Website Hinzuligem einer Website Hinzuligem einer Website	in der Rubrik omaster-Tools". Fenster zeigt re Webmaster r-tools Startseite Nachrichten URL removal request recei Mehr.a Websites Websites Websites Websites www. 5020urserezet. de www. stenheim-burgkunstadt www. attenheim-burgkunstadt www. attenheim-hourkinchen. www. attenheim-hourkinchen. www. attenheim-hourkinchen. www. attenheim-seurkinchen. www. attenheim-seurkinchen.	wed wed wed wed wed wed wed wed	Produkte" essen, auf anwenden	tenschutzbestimmungen - Hilk	ebmaster	C-TOOIS n nicht weterleten 03.12.09 Oberprüfung Gesstä Gesstä Gesstä Gesstä Gesstä Gesstä Gesstä Gesstä Gesstä Gesstä Gesstä Gesstä Gesstä Gesstä						

www.eo-bamberg.de/eob/dcms/sites/bistum

3. Webmaster-Tools und Dashboard6

Wählen Sie nun die Homepage aus, in der sich die zu löschende Datei befindet. In unserem Beispiel ist das der Pfad der Bistumshomepage des Erzbistums Bamberg.

Es öffnet sich das so genannte "Dashboard", in der Sie Daten der Suchmaschine über Ihre Webpräsenz erhalten.

www.erzbistum-bamberg	.de 🛩				« Zurück zur Startseite
Dashboard	Dashboard				
Website-Konfiguration Ihre Website im Web	Googlebot hat erfolgreich auf Ihre Startseite zugegriffe Im Google-Index sind Seiten Ihrer Website enthalten	en.			
B Diagnose	Die häufigsten Suchanfragen		Crawling-Fehler		
Google Labs	Nr. Suchanfrage	Position	Durch robots txt gespent		7.896
	1 bamberg	11	HTTP-Fehler		13
filfe zu:	2 sozialversicherungsbeiträge 2009	6	In XML-Sitemaps		1
Xie häufigsten	3 erzbistum bamberg	2	Nicht aufgerufen		2
Suchanfragen	4 pfaribriefservice	3	Nicht gefunden		332
Erneute Überprüfung der	5 bamberger dom	3	Unerreichbar		3
Vebsite	6 erzbischof	9	Zeitüberschreitung		0
ML-Sitemaps	7 bistum bamberg	1		Aktua	lisiert am 02.12.2009
inks zu Ihrer Website	8 ligabank.de	9	Mehr a		
	9 konfiktgespräch	8			
	10 khg bamberg	5	Vauurada		
		Aktualisiert am 01.12.2009	Neywords		
	Mehr a		bamberg	Bedeutung	
			erzbischof		
	Links zu Ihrer Website		uhr		
	Seite	Links (1.197)	anfahrtsskizzen	_	
	http://www.erzbistum-bamberg.de/	645	kirche		
	kunst_kultur/domrundgang/dom.html	27	Mehr »		
	amt-fuer-kirchenmusik	15			
	archiv/	14	XML Sitemans		
	st-michaelsbund	12	a		
	st_elisabeth/	12	Dateiname	Status	Indizierte URLs
	archiv	8	erzoistumpamberg.xml	<u> </u>	1



l Ent				
r. L IIC	fernen von Inhalten			
dieser A	Ansicht finden Sie auf der linken Seite im	Dashboard		
avigations	bereich einen blauen Kasten mit der erschrift Dashboard"	Mahaita Kanf		-
UDIIKEIIUD		Vvebsite-Konii		-
		🛨 Ihre Website i	im Web	
		Diagnose		
		Google Labs		+
				+
				┢
ffnen Sie	den Menüpunkt "Website-Konfiguration" und	Dashboard		
ählen Sie	den erscheinenden Eintrag "Crawler-Zugriff"	Nobeite Konfi		
ıs. Es öffn	et sich das folgende Fenster:		guration	+
		XML-Sitemar	<u>os</u>	
		Crawler-Zugr	iff if it is the second s	╈
				╎
oogle webmaste	r-tools			
ww.eo.bamberg.de/eo	b/dcms/sites/bistum *	« Zurück	zur Startseite 🖂 1	_
Dashboard Website-Konfiguration	Crawler-Zugriff			+
and a second	Wenn Ihre Website Content enthält, den Sie nicht in Suchergebnissen von Google oder anderen Suchmaschinen anze	iigen möchten, können Sie eine "robots.tx		
XML-Sitemaps	um anzugeben, wie der Content Ihrer Website von Suchmaschinen gecrawit werden soll.		t -Latei verwenden,	+
XML-Sitemaps Crawler-Zugriff Sitelinks	um anzugeben, wie der Content Ihrer Website von Suchmaschinen gecrawit werden soll. Wenn privater oder nicht mehr aktueller Content in den Suchergebnissen von Google angezeigt wird, können Sie das T dieses Contents zu beantragen. Lesen Sie jedoch zunächst unsere <u>Anforderungen zum Entfernen</u>	fool zum Entfernen von URLs verwenden, s	um die Entfernung	
XML-Sitemaps Crawler-Zugriff Sitelinks Adressanderung Einstellungen	um anzugeben, wie der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen giscranit werden soll. Wenn privater oder nicht mehr aktueller Content in den Suchergebnissen von Google angezeigt wird, können Sie das T dieses Contents zu beantragen. Lesen Sie jedoch zunächst unsere <u>Anforderungen zum Enternen</u> robots.txt testen <u>Datei "robots.txt" erstellen</u> <u>URL untfernen</u>	fool zum Entfernen von URLs verwenden, i	um die Entfernung	
XML-Sitemaps Crawler-Zugriff Sitelinks Adressanderung Einstellungen Ihre Website im Web	um anzugeben, wie der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen gestramt wirden soll. Wenn privater oder nicht mehr aktueller Content in den Suchergebnissen von Google angezeigt wird, können Sie das T dieses Contentis zu beantigen, Leisen Sie jedoch zurüchst umseine Adrodenungen zum Enfimmen robots.txt testen <u>Datei "robots.txt" enstellen UBL enformen</u> Überprüfen Sie, ob Ihre robots.txt-Datei erwartungsgemäß funktioniert. Alle Änderungen, die Sie am folgenden Content	Col zum Entfernen von URLs verwenden, t	icht gespeichert.	
2ML-Sitemaps Crawler-Zugriff Sitelinks Adressänderung Einstellungen Ihre Website im Web Diagnose Geogle Labs	um anzugeben, wie der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen gezrankt werden soll. Wenn privater oder nicht mehr aktueller Content in den Suchragebnissen von Google angezeigt wird, können Sie das T dieses Contents zu beantragen. Lesen Sie jedoch zunächst umsere <u>Anforderungen zum Erifernen</u> rebots.txt testen <u>Datei "robots.txt" erstellen URL untfernen</u> Überprüfen Sie, ob Ihre robots.txt-Datei erwartungsgemäß funktioniert. Alle Änderungen, die Sie am folgenden Content Diese Website befindet sich nicht auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots.txt-Datei ist nur gültig, wonn sie für alle Verzeichnisse innehalb der Domane verwendet wird. Die für Ihre Webste (sofern vorhanden) gültige Datei "robot	fool zum Entfernen von URLs verwenden, i der robots bst-Datei vornehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnisøbene i ts bst "ist unter http://www.eo-bamberg.de	L'uter vervenden, um die Entfernung icht gespeichert. icht gespeichert.	
XML-Sitemaps Crawler-Zugriff Sitelinks Adressanderung Einstellungen Ihre Website im Web Diagnose Google Labs	um anzugeben, wie der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen gezrankt werden soll. Wenn privater oder nicht mehr aktueller Content in den Suchergebnissen von Google angezeigt wird, können Sie das T dieses Contents zu beanizagen, Leisen Sie jedoch zurüchst umsein Zeitfahrungen zum Ertifernen. robots.txt testen Datei "robots tst" erstellen URL entfernen Überprüfen Sie, ob Ihre robots bst-Datei erwartungsgemäß funktioniert. Alle Änderungen, die Sie am folgenden Content Diese Webste befindet sich nicht auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots tst-Datei ist nur götig, wenn sie Kratel Verzechnisse innerhalte der Domane verwendt wird. Die für Ihre Webste (sofern vorhanden) gütige Datei "robot Diese Seite enthält Informationen zu dieser Datei.	fool zum Entfernen von URLs verwenden, i der robots bst-Datei vornehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnisebene tis bd ⁻ ist unter http://www.eo-bamberg.de Heruntergeladen	duer vervenden, m die Entfernung icht gespeichert. beindet und zomit // gespeichet. Status	
2ML-Sitemaps CrawferZugriff Sitelinks Adressänderung Einstellungen Ihre Website im Web Diagnose Google Labs Wiff zur Einfundern "dass Sontent in Geogle	um anzugeben, wie der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen gezramt werden soll. Wenn privater oder nicht mehr aktueller Content in den Sucherspebrissen von Google angezeigt wird, können Sie das T dieses Contents zu beantigen. Leisen Sie jedoch zurüchst umseine Adrodenungen zum Enflemen. robots.txt testen <u>Datei "robots.txt" erstellen UBL antfernen</u> Überprüfen Sie, ob Ihre robots.txt-Datei erwartungsgemäß funktioniert. Alle Änderungen, die Sie am folgenden Content Diese Website befindet sich nicht auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots.txt-Datei ist nur göltig, wenn sie tur alle Værzeichnisse innehalte der Domane verwendet wird. Die für her Webste (sofern vorhanden) gültige Datei "robots.txt-Datei robots.txt-Datei http://www.es-bamberg.de/nbots.tot	fool zum Eintlermen von URLs verwenden, i der robots.txt-Datei vornehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnissbene i ts.txt ⁻ ist unter http://www.ee-bamberg.de Heruntergeladen Ver 51 Minuten	Loter vervenden, Loter servenden, Loter gespeichert. Status 200 (Ertolg)	
XML-Sitemaps Crawler-Zugriff Sitelinks Adressanderung Einstellungen thre-Website im Web Diagnose Google-Labs Wife zu: ferhindern. dass ontent. in Google magezigt wid tofen.der Datei obsta.tst	um anzugeben, wie der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen geszwält werden soll. Wenn printer der nicht mehr altkuller Content in den Suchengehannens von Google angezeigt wird, können Sie das T desses Contents zu beantragen. Lesen Sie jedoch zunächst unsere <u>Anforderungen zum Enternen</u> robots.txt testen <u>Datei "robots txt" erstellen URL entformen</u> Überprüfen Sie, ob Ihre robots txt-Datei erwartungsgemäß funktionieft. Alle Änderungen, die Sie am folgenden Content Diese Websie berinder sich nit wird der obertraßen Einer für die Domain. Einer robots txt. Datei et nur gölig, wenn sie Kir alle Verzeichnisse innehmb der Domaine werwendet wird. Die für Ihre Webste (sofern vorhanden) gutinge Datei "robot Diese Seite enthät Informationen zu dieser Datei. robots.txt-Datei <u>http://www.eo.bamberg.de/robots.txt</u> [#stebotors.txt f_zr.wm.co.bamberg.de/robots.txt	fool zum Entfernen von URLs verwenden, i der robots txt-Datei vormehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnissbene ts txt ⁻ ist unter http://www.eo-bamberg.de Heruntergeladen Vor 51 Minuten	Luder vervenden, um die Entfernung L	
XML-Sitemaps Crawler-Zugriff Sitelinks Addressanderung Einatellungen Ihre-Website im Web Diagnose Google-Labs Ilife zu: ferhinderm_dass finderm_dass finderm_dass tife zu: ferhinderm_dass filtersuiten	um anzugeben, wie der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen gezramt werden soll. Wenn privater oder nicht mehr aktueller Content in den Suchragsbeinsen von Google angezeigt wird, können Sie das T dieses Contents zu beahringen, lesen Sie jedoch zurächst unsee Adrodenungen zum Ertifernen robots.txt testen Date: Tobots.txt Testen Date: Tobots.txt Testellen URL entfernen Überprüfen Sie, ob ihre robots tat-Datei erwartungsgemäß funktioniert. Alle Änderungen, die Sie am folgenden Content Diese Webste befindet sich nicht auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots tat-Datei ist nur gölfig, wenn sie Kir alle Verzeichniss einenhalt der Domaine verwendet wird. Die für Ihre Webste (sofern vorhanden) günige Datei "robots.txt robots.txt-Datei http://www.eo.bamberg.de/robots.txt f#zobots.txt 612 mvv.eo-banberg.de/fobots.txt f#zobots.txt 612 mvv.eo-banberg.de/fobots.txt	fool zum Eintfermen von URLs verwenden, i der robots bst-Datei vormehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnissbene tis bd* ist unter http://www.eo-bamberg de Heruntergeladen Vor 51 Minuten	Loter vervenden, Im die Entfernung Lot gespeichert. befindet und somit gespeichert. Status 200 (Erfolg) Lot gespeichert. Lot gespeic	
XML-Sitemaps CrawlerZugriff Sitelinks Advessanderung Einstellungen Ihre Website im Web Diagnose Google Labs IHTe zu: farhindern. dass diretet in .Google massatg und rufen der Datei absta tat internen zu, den esitergebnissen für obsta tat	um anzugeben, wie der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen gezramt werden soll. Wenn privater oder nicht mehr aktueller Content in den Suchargebnissen von Google angezeigt wird, können Sie das T dieses Contents zu beantigen. Leem Sie jedoch zurüchst umseine Addordenungen zum Enflimmen rebots.txt testen <u>Datei "nobots txt" erstellen</u> <u>UBL antfernen</u> Überprüfen Sie, ob Ihre robets txt-Datei erwartungsgemäß funktioniert. Alle Änderungen, die Sie am folgenden Content Diese Website befindet sich nicht auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots txt-Datei ist nur göltig, wenn sie tur alle Værzeichnisse inmehalte der Domane verwendet wird. Die für Ihre Webste (sofern vorhanden) gültige Datei "nobot Diese Seite ersthät Informationen zu dieser Datei. robots.txt-Datei http://www.se-bamberg.de/robots.txt ff erbotzer.txt fiz wnv.ee-bamberg.de (Standt18.10.2009 09:24146) i #Ittp: ist gewunnscht Dieser Salte er alles gewunnscht Dieser Salte und und gester Datei.	fool zum Eintlermen von URLs verwenden, i i der robots.txt-Datei vornehmen, werden i sich auf der höchsten Verzeichnisebene i ts.txt ⁻ ist unter http://www.eo-bamberg.de <u>Heruntergeladen</u> Vor 51 Minuten	Lotter vervenden, m die Entfernung icht gespeichert. beindet und somt i gespeichert. Status 200 (Erfulg) i gespeichert. gespeichert. gesp	
XML-Sitemaps Crawler-Zugriff Sitelinks Adressanderung Einstellungen Ihre-Website im Web Diagnoze Google Labs Ille zu: ferhindemdass instent in Soogle ngezeigt wird rücen der Datrei beksta Ixt internen für beksta Ixt internen von URLs aus beggle	um anzugeben, wie der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen geszwält werden soll. Wenn printer der nicht mehr ablueller Content in den Suchengehnatisse von Google angezeigt wird, können Sie das T desses Contents zu beantragen. Lesen Sie jedoch zunächst unsere <u>Anfordenungen zum Enternen</u> robots.txt testen <u>Datei "robots.txt" erstellen</u> <u>URL antfernen</u> Überprüfen Sie, ob Ihre robots.tst.Oatei erwartungsgemäß funktioniert. Alle Ändenungen, die Sie am folgenden Content Diese Website befindet sich nicht auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots.txt-Datei ist nur gültig, wenn sie twa die Verzeichnesse innehnäb der Domaine versendet wird. Die tur ihre Website (odern vohanden) gültige Datei "robot Diese Seite erstalt informationen zu dieser Datei. robots.txt-Datei <u>http://www.se-bamberg.de/robots.txt</u> <u>ffrobots.txt f?r snv.eo-banberg.de (Standtl0.l0.2009 09:24:66)</u> <u>ffftbig lat fuer alleg gewunnecht</u> Uber-agents: htdig pisaliever <u>fffobots.twienen</u> werden nur von Robots interpretiert, die nicht explizit vorher aufgef?hris wurden <u>falle</u> easterij Der Agentz	fool zum Entlernen von URLs verwenden, i t der robots tist-Datei vonnehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnissbene i tis tuf ist unter http://www.ee-bamberg.de Heruntergeladen Ver 51 Minuten	Loter ververbenen, um die Entfernung Lot gespeichert. Status 200 (Erfolg)	
XML-Sitemaps Crawler-Zugriff Sitelinks Adressanderung Einatellungen Ihre-Website im Web Diagnose Google-Labs Iffe zu: ferhinderm_dass finder_dass find	um anzugeben, wie der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen gezramt werden soll. Wenn privater oder nicht mehr aktueller Content in den Suchergebnissen von Google angezeigt wird, können Sie das T dieses Contexts zu beantigen. Liesen Sie jedoch zurächst umseine Adrodenungen zum Ertifismen. robots.txt testen Date: Tobots.txt testen Date: Tobots.txt testen Date: Tobots.txt testen Desv Webste befindet sich nicht auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots th:Datei ist nur gölfig, wenn sie tivr alle Vezerichniss einerhalte der Domane verwendet wird. Die für Ihre Webste (sofern vorhanden) gülfige Datei Tobot Diese Webste befindet sich nicht auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots th:Datei ist nur gölfig. wenn sie tivr alle Vezerichniss einerhalte der Domane verwendet wird. Die für Ihre Webste (sofern vorhanden) gülfige Datei Tobot Diese Seite enthalt Informationen zu dieser Datei. robots.txt:Datei http://www.ec.bamberg.de/robots.txt ffrobots.txt Datei pisallov: ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrobots.txt ffrob	fool zum Eintfermen von URLs verwenden, i it der robots bst-Datei vonnehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnissbener tis bst ⁻ ist unter http://www.eo-bamberg.de Heruntergeladen Vor S1 Minuten	Loter ververbenen, Loter ververbenen, Loter gespeichert. Loter gespeichert. Status 200 (Erfolg)	
XML-Sitemaps CrowlerZugriff Sitelinks Adressanderung Einstellungen Ihre Website im Web Disgnsse Google Labs Iffe zu: enfinidendass enfeht inGoogle mpszagit vond rufendendas estergehnissen für sbotatat antemen von URLsaus soogle	um anzugeben, wie der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen gezramft werden soll. Wenn printer oder nicht mehr aktueller Content in den Suchargebnissen von Google angezeigt wird, können Sie das T dieses Contents zu beantigen. Lesen Sie jedoch zurächst umseine Adordenungen zum Enfimmen Tebots.txt testen Date: Trobots.txt Testen Date: Trobots.txt Testen Date: Trobots.txt Testen Date: Trobots.txt Testen Date: Trobots.txt Testen Date: Trobots.txt Testen Desprüfen Sie, ob Ihre robots.txt.Oatei erwartungsgemäß funktioniert. Alle Änderungen, die Sie am folgenden Content Diese Website befindet sich nicht auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots.txt.Datei ist nur gößig, wom sie tur alle Verzeichnisse innehalt der Domain erwendet wird. Die für Ihre Webste (sofern vorhanden) güßige Datei Trobots.txt Text von http://www.ac-bamberg.de/robots.txt Ffrobots.txt T2: wnv.ec-bamberg.de/robots.txt Ffrobots: htdig Disallov: htdig at fuer alles gewunnscht User=vegen: i htdig Disallov: /rea/ Disallov: /rea/ Disallov: /rea/ Disallov: /rea/ Disallov: /rea/ Disallov: /rea/ Disallov: /rea/	fool zum Eintlermen von URLs verwenden, i i der robots tot-Datei vornehmen, werden i sich auf der höchsten Verzeichnisebene i ts tot "ist unter http://www.eo-bamberg.de Heruntergeladen Vor 51 Minuten	- Judie vervenden, - Judie Vervenden	
XML-Sitemaps CrowlerZegriff Sitelinks Adressanderung Einstellungen Ihres Website im Web Diagnose Google Labs IHTe zu: forhinden dass iontent in Socole mageziett wich inder Datei skola. Lot internen von URLa aus socole	um anzugeben, we der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen geszwält werden soll. Wen printet der nicht mehr ablueller Content in den Suchengebeinsten von Google angezeigt wich können Sie das T dieses Contents zu beantragen. Lesen Sie jedoch zunächst unsere <u>Anfordenungen zum Entimmes</u> Debruiten Sie, ob Ihre nobets bit-Otatie erwartungsgemäß funktioniett. Alle Änderungen, die Sie am folgenden Content Diese Website befindet sich nicht auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots ht-Datei ist nur gölfig uten zie twar alle Varzechnisse niemalie der Domain verwarten die De ter Inter Website (sofern vonhanden) gülfige Datei Tobo Diese Seite einhalt Informationen zu dieser Datei. Tobots.txt-Datei Mter/Invow.es-bamberg.de/nobots.txt Ffrobots.txt filt furer Alle gevuenscht Umer-agents Indig Dieseller fuer Alle gevuenscht Umer-agents Indig Dieseller Umer Alles gevuenscht Unter Jener Versten Fflüge Anveilerungen * werden nur von Robots Interpretiert, die nicht explizit vorher aufgeffhrer wurden Falle andern Umer Agents Diesellowir /espl//geze/public/printversion.html?* Healten (* printer)	fool zum Entlernen von URLs verwenden, i I der robots tot-Datei vonnehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnisobene i tis tot ist unter http://www.ee-bamberg.de Heruntergelzden Vor 51 Minuten	Lotter ververbenen, Lotter gespeichert. Status 200 (Erfolg)	
XML-Sitemaps Crowler-Zugriff Sitelinks Addressanderung Einatellungen Ihre-Website im Web Diagnose Google.Labs Ilife zu: ferhinderm.dass finderm.dass	um anzugeben, we der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen geszwält werden soll. Wenn printer der nicht mehr äktueller Ordent in den Suchergebeinsten von Google angezeigt wich können Sie das T deses Contents zu beantragen. Lesen Sie jedoch zunächst unsere <u>Anforderungen zum Enternen</u> Debruiten Sie, ob Ihre robots tot Datei erwartungsgernäß funktioniet . Alle Änderungen, die Sie am folgenden Content Deser Webeis berinder sich nit auf der obertrate Ebene für die Domain. Eine robots tot Datei in zur gölfig, wenn sie trafis Verzeichnisse innehnäb der Domaine verwendet wird. Die für Ihre Webste (sofern vorhanden) guönge Datei "robot Diese Steise enthäk Informationen zu dieser Datei. robots.txt-Datei <u>http://www.se-bamberg.de/robots.txt</u> Ffreborgs.txt f7z mor.eo-bamberg.de (Standil8.10.2009 09:24:46) ffreborgs.txt f7z mor.eo-bamberg.de (Standil8.10.2009 09:24:46) ffreborgs.txt-Gatei <u>Hittp://www.se-bamberg.de/robots.txt</u> ffreborgs.txt f7z mor.eo-bamberg.de ffreborgs.txt.gff: <u>http://www.se-bamberg.de/robots.txt</u> ffreborgs.txt.gff: <u>http://www.se-bamberg.de/robots.txt</u> ffreborgs.txt f7z mor.eo-bamberg.de/robots.interpretiert, die nicht explizit <u>tworks: mightff:</u> <u>basallow: /res/</u> <u>basallow: /res</u>	fool zum Eintfermen von URLs verwenden, i it der robots bst-Datei vornehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnissbene Its bt ⁻ ist unter http://www.eo-bamberg.de Heruntergeladen Vor S1 Minuten	- June vervenden, - June vervenden,	
XML-Sitemaps CrawlerZugriff Sitelinks Advessandsrung Einstellungen Ihre Website im Web Diagnose Google Labs Illfe zu: Ierhindern. dass ontent in Google npszeigt wird rufen der Datei sbols. Ist internen von URLs aus loogte	um anzugeben, wie der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen geszwält wirden soll. Wenn privater oder nicht mehr aktueller Content in den Suchergebnissen von Google angezeigt wird, können Sie das T desses Contexts zu beantigen. Liesen Sie jedoch zurächst umseine Adordenungen zum Erfinnen. Tebots.txt testen Date: Trobots.txt. entellen UBL antfernen Überprüfen Sie, ob Ihre robots.txt. Datei erwartungsgemäß funktioniert. Alle Anderungen, die Sie am folgenden Content Diese Webste befindet sich nicht auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots.txt.Dätei ist nur gößig, wonn sie tilt alle Verzechnisse innehalte der Domaine verwendet wird. Die für Ihre Webste (sofern vorhanden) guflige Datei "robot Diese Seite enthält Informationen zu dieser Datei. Text von http://www.ac-bamberg.de/robots.txt ##robots.txt.Datei Http://www.ac-bamberg.de/robots.txt ##robots.int.dig de/robots.txt ##robots.int.dig er unen alle gewunnecht UBer=genzi: htdig Disallov: /rea/ Disallov: /rea	Tool zum Eintlermen von URLs verwenden, i i der robots tot Datei vornehmen, werden i sich auf der höchsten Verzeichnisebene i tis tot "ist unter http://www.eo-bamberg.de Heruntergeladen Vor 51 Minuten	- Judie vervenden, - Judie vervenden	
ML-Sitemaps CrowlerZugriff Sitelinks Advessanderung Einstellungen Ihre Website im Web Clagnose Google Labs Wife zu: farhindem. dass dietert in Google massatg wind mindem der Datei absta.ta	um anzugeben, we der Content Ihrer Webste von Suchmaschnen gezramt werden soll. Wen printet oder nicht mehr alstublic Content in des Suchengeshnens von Gogie angezeigt wich können Sie das T desses Contents zu beantingen. Lesen Sie jedoch zunächst umsere Addudenungen zum Entimeste robots.txt testen Datei "robots.txt" extellen URL antfernen Oberpriten Sie, ob Ihre nobets tich darf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots.txt.Datei in zu gültig. Wen sie tiese Website befindet sich nicht auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots.txt.Datei in zu gültig. Datei "robots.txt" Tebots.txt Esten Tebots.txt Esten Tebots.txt.Datei wenzendet wird. Die tür here Webstet (odern vonhanden) gültige Datei "robot Diese Seite enthalt informationen zu dieser Datei. Text von http://www.ac.bamberg.de/robots.txt F#Erobots.txt.Tz fürz silles gewuenscht User-spenz: htdlig plasallow: /esk/ glasallow: /esk/ Disallow: /esk/ Disa	fool zum Entlermen von URLs verwenden, i i der robots. bit-Datei vornehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnisebene i tis but ist unter http://www.ee-bamberg.de Heruntergeladen Vor 51 Minuten	- Judie vervenden, - Judie vervenden	
VM_Sitemaps CrowlerZugriff Sitelinka Adressänderung Einstellungen Ihre Webaite im Web Diagnoze Google Labs With zu: Adressänderung Google Labs With zu: Adressänderung Sonten in Google Sonten in Go	um anzugeben, wie der Content Here Webste von Suchmaschnen gierzwält werden soll. Wen printet der richt mehr aktueller Ordent in den Suchergeberlasse von Google angezeigt wich können Sie das T deses Contents zu beantragen. Lesen Sie jedoch zunächst unsere <u>Anfordenungen zum Enternes</u> webste befindet sich richt auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots kut-Datei ist nur gübig, wenn sie tar zu Website befindet sich nicht auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots kut-Datei in nur gübig. Wenn sie bere Sweise einhalt löhrmationen zu dieser Datei. robots.txt-Datei Inter/Invox.sc-bamberg die/Nobots.txt Frobots.txt Bere frobots.txt filt mehr sie gewunnecht: frebots.txt mehr giv/bots.txt frebots.txt filt mehr sie gewunnecht: frebots.txt filt mehr sie gewunnecht: frebots.txt filt mehr sie gewunnecht: frebots.txt filt mehr sie gewunnecht: frebots.txt filt mehr sie filt sie gewunnecht: frebots.txt filt mehr sie filt gewonnecht: frebots.txt besten: frebots.txt filt besten: frebots.txt besten: frebots.txt besten: frebots.txt besten: frebots.txt besten: frebots.txt besten: frebots.txt besten: frebots.txt besten: frebots.txt besten: frebots.txt besten:	fod zum Entlemen von URLs verwenden, i der robots tist-Datei vonnehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnisebene i kannen verstenden verzeichnisebene i Heruntergeladen Ver 51 Minuten	- Junder verwenden, um die Entfernung	
Mulsitemaps CrawlerZugriff Sitelinks Advessanderung Einstellungen Ihre Website im Web Diagnose Google Labs Wife zu: (erhindern, dass äntent in Google massaigt wird ruhren der Datei besta kuf infernen von URLs aus on nächstern robotte tv	um anzugeben, we der Content Here Webste von Suchmaschnen goczawit werden soll. Wen geniete der nicht mehr aktueller Content in des Suchengelnassen von Google angezeigt wick konnen Sie das T deses Contents zu beantragen. Lesen Sie jedoch zunächst unsere <u>Anforderungen zum Entiennes</u> robots.txt testen <u>Datei "tobots tot" entellen</u> <u>URL entiernen</u> Oberprüfen Sie, de Ihre robots tot.Datei erwartungsgemäß funktioniet. Alle Änderungen, die Sie am fälgenden Content Dase Webes beridet sich nicht auf der obertate Ebeen für de Domin. Einer robots tot.Datei it murgelitigt wenn sie traffe Verzeichnisse nanntabi der Domäne verwendet wird. Die für Ihre Webste (odern vorhanden) gulige Datei "robot Diese Stele enthäk Informationen zu dieser Datei robots.txt-Datei Tetr von http://www.ec-bamberg.de (Stand 18.10.2009 09:24:14) [#fotDoters tot für win-ebamberg.de (Stand 18.10.2009 09:24:14) [#fotDoters in für win-ebamberg.de fotDotes interpretiert, die nicht explizit foroher aufgeffärie wunden zur von Robots interpretiert, die nicht explizit foroher aufgeffärie wunden zur von Robots interpretiert, die nicht explizit pasallow: /ees/ pasallow: /ees/ pasallo	fod zum Entlemen von URLs verwenden, i i der robots tot Datei vonnehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnisebene i tis tot "ist unter http://www.eo-bamberg.de Heruntergeladen Vor 51 Minuten	- Junder verwenden, um die Entfernung icht gespeichert. Status 200 (Erfolg) Control Control Contro Control Control Control Control Contro	
XML-Sitemaps CrewterZugriff Sitelinks Adtressandenong Emstellungen Ihre Website im Web Diagnose (Google Labs Hilfe zu: Verhinden "Gass Content in Google magszaigt wind Content in Google magszaigt wind Center un Google magszaigt wind Center un Google magszaigt wind Center un Content Scietare and Content	um anzugeben, we der Content Ihrer Vielebet von Suchmaschnen gezwält werden soll. Wenn printer oder nicht mehr alteileber Content in des Suchergebenizen von Google angezeigt wich können Sie das T desses Contents zu beantingen. Lesen Sie jedoch zurächts unsere Advodenningen zum Entimese. Trobots.txt testen Datei "robots.txt testen Test von http://www.ac.bamberg.de/robots.txt Fiftebotse.txt fift tww.ec-bamberg.de/robots.txt Fiftebotse.txt fifter tww.ec-bamberg.de/robots.txt Fiftebotse.txt fifter tww.ec-bamberg.de/robotse.txt Fiftebotse.txt testen Datei "robotse.txt" erstellen.txt Fiftebotse.txt" erstellen Cochronower accentes tww.ec-bamberg.d	fool zum Entlemen von URLs verwenden, i i der robots bit-Datei vornehmen, werden r sich auf der höchsten Verzeichnisebene i Verzeichnisten Verzeichnisebene i Ver 51 Minuten versich auf der höchsten Verzeichnisebene i versich auf der höchsten Verzeichnisebene i versicht der höchsten Verzeichnisten versicht der höchsten versicht der hö	- June ververbene, - June ververbene	
XML-Sitemaps CrewterZugriff Sitelinks Addressandeung Einstellungen Ihre Website im XMeb Diagnose IGoogle Labs IIIIe z: Anthodem dass Context in George ngassagi xers nonden der Datei skola Ld Creffenen von URLs aus Context en mächsster	um anzugeben, wie der Content Here Webste von Suchmaschnen gierzwält werden soll. Veren printer der richt mehr abstellen Content in des Suchergebertaser von Congel angezeigt wird. Können Sie das T desses Contents zu beantragen. Lesen Sie jedoch zunächst unsere Anfordenzogen zum Enterness robots.txt testen Datei "tobots.txt" exitellen URL antiennen Diese Website befindet sich richt auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots.txt.Datei ist nur göligt. wenn sie tar alle Vezerbiens einenheit der German unserendet wird. Die tur her Website (odern vonhanden) göligte Datei "tobots.txt" Diese Website befindet sich richt auf der obersten Ebene für die Domain. Eine robots.txt.Datei ist nur göligt. wenn sie tar alle Vezerbiese niemhalt der öbersten Ebene für die Domain. Eine robots.txt.Datei ist nur göligt. Wenn sie Diese Seite einheit Informationen zu deser Date. robots.txt-Datei Http://www.es-bamberg.de/robots.txt ffrebotze.txt: Gitz minier, obersten Ebene für die Domain. Eine robots.txt. ffrebotze.txt: Gitz minier, obersten Bate. robots.txt-Datei Http://www.es-bamberg.de/robots.txt ffrebotze.txt: Gitz minier, obersten Ebene für die Donain. Eine robots.txt. ffrebotze.txt: Gitz minier, obersten Bate. ffrebotze.txt: Gitz minier, obersten Bate. ffrebotze.txt: Gitz minier, obersten Bate. ffrebotze.txt: Gitz minier, obersten Bate. ffrebotze.txt: fize. ffrebotze.txt: fize. ffrebotze.txt: fize. ffrebotze.txt: fize. ffrebotze.txt: fize. fize. fize. ffrebotze.txt: fize. ffrebotze.txt: fize. f	fod zum Entlemen von URLs verwenden, i I der robots tot-Datei vonnehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnisobene i Heruntergeladen Vor 51 Minuten	Contendent, Contenden	
XML-Sitemaps Crewter-Zugriff Sitelinks Advessandeung Einstellungen Ihre Website im XMeb Diagnose Google Labs With in Georgie massent XME Print and Date Sonten in Georgie massent XME Einstellungen Zu den Einstellungen Zu den Ein	um anzugeben, wie der Content Here Webste von Suchmaschnen gierzwält werden soll. Veren printer der richt mehr aktivaller Content in des Suchergeberlasse von Google angezeigt wird. können Sie das T deses Contents zu beantragen. Lesen Sie jedoch zurächst umsere <u>Anfordenungen zum Enternes</u> robots.txt testen <u>Datei "tobots Lst" enterlein</u> <u>URL entfernen</u> Oberputien Sie, ob her orbots tat-Datei erwartunggemäß finistioniet. Alle Andenungen, die Sie am folgenden Content Diese Webste beinde sich nicht auf der obernate Ibere für die Domain. Eine robots Lst-Datei in nur gößig, wenn sie ber die Vebste beinde sich nicht auf der obernate. Eine robots Lst-Datei int nur gößig, wenn sie Diese Seite enthält Informationen zu dieser Datei. robots.txt-Datei http://www.so-bamberg.de/robots.txt ffrechters.tst f2r.wni.eo-banberg.de (Stand:18.10.2009 09:24:16() ff ffrechters.tst f2r.wni.eo-banberg.de (Stand:18.10.2009 09:24:16() ff ff bezeiter in Statig Paalle wir / een / een banberg.de/obots.tst ff bezeiter: Werziege gewennecht Worder aufgefTher wurden ff fiele into mehr skrive Fface Dieselige fiele fiele gewennecht ff bezeiter: Vessig / gemerge/public/printversion.html?+ ff bezeitung pisallow: / een/oferma/sites/Distum/beratung/beratungsstellen/ganzheitliche_betreur ff bestige Datei "robots.txt" erstellen	fod zum Entlemen von URLs verwenden, i der robots tot Datei vonnehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnisobene i tis buf ist unter http://www.eo-bamberg.de Heruntergeladen Ver 51 Minuten URL entferm	- Junk vervenden, um die Entiemung	
xML-Sitemaps CrawlerZugriff Sitelinks Addressandeung Einstellungen Ihre Website im Web Diagnose I Google Labs tille zu: Verhindendass Centent in Google magazeit wird Profen der Datis sobatts Zidatenungen zu den Festergebrissen für tobatats Zidatenungen zu den	um anzugeben, wie der Content Here Webste von Suchmaschnen gierzwält weiden soll. Wenn piniste der nicht mehr aktueller Oostein in des Suchergebenissen von Google angezeigt wich können Sie das T deses Contents zu beantragen. Lesen Sie jedoch zurächst unsere <u>Anforderungen zum Enternes</u> robots.txt testen <u>Datei "tobots tst" enterlein URL entformen</u> Oberprüfen Sie, ob Her orbots tst. Datei erwartungsgemäß funktioniet. Alle Andenungen, die Sie am folgenden Content Datei "tobots but" die ober hier der oberten Ebene für die Domina. Einer robot zuh" Datei in turg göligi, wenn sie braße Verzeichnisse innehnish der Domäne verwendet wird. Die für Here Webste (sofern vorhanden) gultige Datei "robot Diese Stelle enthäk Informationen zu dieser Datei. robots.txt-Datei Tetru von http://www.eo-bamberg.de (distant18.10.2009 09:24:16() [#feboten: st f3r knn-chamberg.de (distant18.10.2009 09:24:16() [#feboten: ft f5r Anneel Augemen in uur von Robotes interpretiert, die nicht explizit ffeboten: /fest Were-sgens: htdig Dateil ffeboten: /fest [#feboten: /fest Datei Zuer Augemen *// public/printversion.html?* ##alle enderen Were Agemen Uner-sgens: / Dateil "robots.txt" erstellen. tt testen <u>Datei "robots.txt" erstellen</u>	fod zum Entlemen von URLs verwenden, i t der robots tict Datei vonnehmen, werden n sich auf der höchsten Verzeichnisobene i Neruntergeladen Ver 51 Minuten URL entfern	Contendeded, In die Entfernung icht gespeichert. Status 200 (Erfolg) Contended Contended Contend Contended Cont	

4. Entfernen von Inhalten



Veraltete oder blockierte Webseiten, Bilder und andere Dokumente werden aus den Google-Suchergebnissen entfernt

- C Ein Verzeichnis sowie alle Unterverzeichnisse auf der Website
 Es werden alle Dateien und Unterverzeichnisse in einem bestimmten Verzeichnis auf Ihrer Website entfernt, sodass sie nicht mehr in den Google-Suchergebnissen erscheinen.
- Ihre gesamte Website
 Ihre Website wird aus den Google-Suchergebnissen entfernt.
- C Cache-Kopie eines Google-Suchergebnisses Entfernen Sie die im Cache gespeicherte Kopie und die Beschreibung einer Seite, die entweder veraltet ist oder der ein "noarchive"-Meta-Tag hinzugefügt wurde.

Abbrechen Nächste »

Jetzt müssen Sie "Angaben zu den entfernenden Webseiten-URLs" machen. Geben Sie den genauen Pfad eingeben, wo sich ihre zu löschende Datei befindet.

Crawler-Zugriff

Angabe der zu entfernenden Webselten-URLs Alle übermittelten URLs müssen entfernbar sein, damit die Anfrace erfoloreich durchgeführt werden kann

RL, wie sie in den Suchergebnissen erscheint	http://www.eo-bamberg.de/eob/dcms/sites/bistum/
/o erscheint der 'tote' Link?	
Ergebnisse der Google-Websuche	
C Ergebnisse der Google-Bildsuche	
Hinzufügen	
entfernender Inhalt (höchstens: 100)	
	Keine URLa hinzugefügt
bhrechen a Zurück Antran auf	Entfernung einreichen »

URL, wie sie in den Suchergebnissen erscheint: http://www.eo-bamberg.de/eob/dcms/sites/bistum/ pfarreien/bamberg/index.html

-	_				-		-	-			
_											
_	_		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	_		_		_	_	_	_	_		_
	-										
_											
-	_		-	-	-	-	-	-	-	H	-
_											
_	\vdash	-	-	-	-	-	-	-	-	Н	-
_	\square	-	-	-	-	-	-	-	-	Н	-
				L	L		L	L			L
	\square	-	-	-		-			-	\vdash	
_		<u> </u>	Щ	-							
			L	L	L	L	L	L	L		L
-	_		-	-	-	-	-	-	-	H	-
_	_		_	-	_	_	_	_	_		-
_			_	_	_	_	_	_	_		_
	_										
_	_		_		_	_	_	_	_		_
			L	L	L	L	L	L	L		L
-	\square	-	-	-	-	-	-	-	-	Η	
			L	L	L	L	L	L	L	Ц	L
-	\square	-	-	-	-	-	-	-	-	\vdash	-
											L
_			-	-	-	-	-	-	-	\vdash	⊢
1											
		-	-	-		-			-		
_			-	-	-	-	-	-	-	\square	-
				L	L		L	L			
-	\square	-	-	-	-	-	-	-	-	\vdash	-
											L_
_	\square		-	-	-	-	-	-	-	\vdash	-
											L
_											
	\square	-	-	-	-	-	-	-	-	Н	-
											_
_					<u> </u>	-			-		
_			-								
_											_

4. Entfernen von Inhalten

Damit	dieser	Pfad	angenommen	wird,	müssen	Sie	auf	die	Taste	"Hinzufüger	"
klicken			-							_	

Sie schließen den Prozess ab durch Drücken der Taste "Antrag auf Entfernung einreichen".

Antrag auf Entfernung einreichen »

In einer Ansicht können Sie nun verfolgen, wann Google Ihren Auftrag ausführt.

					_	_		_			
	-	-			_			_			
					_			_			-
	-	-			_			_			
	-	-			_	_	-	_		-	
	-	-			_	_	-	_		-	
	-	-			_	_	-	_		-	
	-	-			_	_	-	_		-	
	-	-			_	_	-	_		-	
					_	_	_	_		_	
					_	_	-	_		-	
	_	_			_	_	_	_		_	_
							_			_	_
					_		_	_		_	_
						_					
Ц	-	-	Ц							_	
\mid			\mid								
\square			\square								
Ц			Ц								
Ц			Ц								
Ц			Ц								
Ц			Ц								
Η	-	-	Η	-			-		-	-	-
\vdash			\vdash								
\vdash			\vdash								
Η	⊢	⊢	Η	-	\square		⊢	\square	-	⊢	-
\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				\vdash			\vdash	-
\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				\vdash			\vdash	-
\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				\vdash			\vdash	-
Н	⊢	⊢	Н	-	\square	\square	-	\square	-	-	-
Н	⊢	⊢	Н	-	\square	\square	-	\square	-	-	-
\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				\vdash			\vdash	-
Н	⊢	⊢	Н	-	\square		-	\square	-	-	-
\vdash	-	-	\vdash				-			-	-
\vdash	-	-	\vdash				-			-	
\vdash	-	-	\vdash				-			-	-
\vdash	-	-	\vdash				-			-	-
Ц	-	-	Ц								
H	-										